


8СЯ.211.703

 $\sqrt{Ra6,3}$  (✓)


Обозначение	L, мм	Масса, кг	d, мм
8СЯ.211.703	12-0,5	0,02	Ø18H9
-01	22-0,5	0,035	
-02	12-0,5	0,018	Ø20H9

\* Размер для справок

8СЯ.211.703				Лит.	Масса	Масштаб
				А	См. табл.	2:1
Втулка				Лист	Листов 1	
				Пруток ДКРНМ 25 НД ЛС-59-1 ГОСТ 2060-90		

85П.922.686

$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$



*101-111 01401-3 1/2*

1. ГОСТ 30893.2-тж.
2. Покрытие: Ц9.хр, F-0,56 дм.
3. Размеры и шероховатость обработанных поверхностей после покрытия.
4. \*Размер для справок.

85П.922.686			
Болт специальный	Лист	Масса	Масштаб
	А	0,03	1:1
	Листов	1	
Шестигранник	13-н12 ГОСТ 8560-78		ООО "Эльмас (УЭТМ)"
	20-В-Н ГОСТ 1051-73		


КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ООО "Эльмас (УЭТМ)" Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фрунзенская, д. 22

Формат А4

8СЯ.920.232


✓ Ra 12,5 (✓)



1. 30...37 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2: (H14, H14, ±IT14/2)K.
3. Покрытие: Ц9.хр, F = 0,1 дм<sup>2</sup>.
4. Размеры и шероховатость обрабатываемых поверхностей после покрытия.
4. \*Размеры для справок.

8СЯ.920.232			
Болт	А	0,03	2:1
	Лист	1	1
В1-14 ГОСТ 2879-2006		ООО "Элькон (СЗТ)"	
40X-3 ГОСТ 4543-2016			

8СЯ.193.409


 $\sqrt{Ra12,5(\sqrt)}$ 

Обозначение	$L_1$ , мм	$L$ , мм	Масса, кг
8СЯ.193.409	8-0,2	16-0,5	0,056
-01	12-0,2	22-0,5	0,079
-02	24-0,2	34-0,5	0,182

\* Размер для справок.

	8СЯ.193.409			
	Бобышка	Лит.	Масса	Масштаб
		А	См. табл.	2:1
		Лист	Листов 1	
	© <del>В-32</del> <del>32-511</del> <del>ГОСТ 7417-75</del> <del>20-В-Т</del> <del>ГОСТ 1051-79</del> <del>-3сп</del> <del>2590-88</del> <del>1050-88</del> Круг		<b>ЭНЕРГОМАШ (ОК)</b> г.Екатеринбург ИЦ Н ВВА	

8БП.925.516

 $\sqrt{Ra12,5(\sqrt)}$ 

1. Покрытие: Ц9. хр.,  $F=0,4 \text{ дм}^2$ .
2. Допускается непокpытие внутренних поверхностей отверстий.
3. Размеры и шероховатость обрабатываемых поверхностей после покрытия.
4. \*Размеры для справок.

8БП.925.516

Болт

Лит. Масса Масштаб


А 0,067 2:1

Лист Листов 1

Шестигранник  $h12 - 17 \text{ ГОСТ } 8560-78$   
40X -B - H ГОСТ 4543-71**ЭНЕРГОМАШ (ЮК)**  
г. Екатеринбург  
ИЦ Н ВВА

8БП.207.209

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



<b>8БП.207.209</b>			
<b>Ось</b>	Лист	Масса	Масштаб
	А	0,005	4:1
Лист		Листов 1	
Прутки ДКРНП 8,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628-78		ООО "Эльпаш (УЭТМ)"	


КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ООО "Эльпаш (УЭТМ)" Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фролова 22

Формат А4

85П.922.594

✓ Ra 6,3 (✓)



1. 26...32 HRC.
2. Покрытие Ц9.кр., F = 0,11 дм<sup>2</sup>.
3. \*Размеры для справок.
4. Размеры и шероховатости поверхностей после покрытия.


85П.922.594			
Болт специальный	Лит	Масса	Масштаб
	А	0,01	2:1
Лист		Листов 1	
Шестигранный		ООО "Эльмас (УЗТМ)"	
В1-14 ГОСТ 2879-2006		40X-3 ГОСТ 4543-2016	

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ООО "Эльмас (УЗТМ)" Адрес: 625017, г. Екатеринбург, ул. Фрунзенская, д. 22

Формат А4

8СЯ.214.329

 $\sqrt{Ra12,5(\sqrt)}$ 

8СЯ.214.329

Кольцо

Лит. Масса Масштаб

А 1,8 1:1

Лист Листов 1

В-140  
 Круг 140-В ГОСТ 2590-88  
 Ст3 сп3-Н ГОСТ 535-88  
 5-3-88 2005

**ЭНЕРГОМАШ (ОЮ)**  
 г. Екатеринбург  
 ИЦ Н ВВА

